

**MAXIMIZA  
EL POTENCIAL  
GENÉTICO.**

**ActiGen**<sup>®</sup>  
Activadores Genéticos Naturales

**Programa  
Kiwis 2024**



# PRE FLOR

PRIMAVERAS  
HÚMEDAS

PRESENCIA DE  
CANCROS O  
BACTERIOSIS

ESTRÉS POR FRÍO



# RESULTADOS

REDUCE EL ESTRÉS ABIOTICO

SANIDAD DE HUERTO

PREVENCIÓN

## Momento de aplicación

## Dosis y Forma

Pre flor o Brote de 20 cm  
(Fines de Octubre)

5 litros /Ha foliar  
(mojamiento de 750 litros de agua/Ha).

# PLENA FLORACIÓN

COMPETENCIA DE  
CARBOHIDRATOS

ESTRES BIÓTICO  
ABIÓTICO

ESTATUS HÍDRICO  
DEL HUERTO



## RESULTADOS

MEJORA LA HIDRACIÓN DE LA  
PLANTA

SANIDAD DE HUERTO

AUMENTA LA FOTOSÍNTESIS Y  
REDUCE EL ESTRÉS POR  
AZÚCARES EN FLORACIÓN

### Momento de aplicación

Plena floración  
(Mediados de Noviembre)

### Dosis y Forma

5 litros /Ha foliar  
(mojamiento de 750 litros de agua/Ha).

# 30 DÍAS DESPÚES DE PLENA FLORACIÓN

PERÍODO DE MÁXIMO  
CRECIMIENTO DE  
FRUTO

ESTRÉS HÍDRICO



## RESULTADOS

MEJOR CALIBRE Y PESO FRUTO

REDUCE ESTRÉS HÍDRICO  
(FRUTOS ALARGADOS)

SANIDAD DE HUERTO

### Momento de aplicación

30 días después de plena floración  
(Mediados de Diciembre)

### Dosis y Forma

5 litros /Ha foliar  
(mojamiento de 750 litros de agua/Ha).



## ETAPA DE ACUMULACIÓN DE MATERIA SECA

EXCESO DE RADIACIÓN Y TEMPERATURA

ESTRÉS HÍDRICO

COMPETENCIA POR CARBOHIDRATOS

## RESULTADOS

MEJORA LA ACUMULACIÓN DE MATERIA SECA DEL FRUTO

REDUCE EL ESTRÉS HÍDRICO Y TÉRMICO

### Momento de aplicación

Etapa de acumulación de Materia seca (Mediados de Enero)

### Dosis y Forma

5 litros /Ha foliar (mojamiento de 750 litros de agua/Ha).